




Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK



KERESKEDELMI SPLIT
BERENDEZÉSEK

A Fisher elhozza a jó időt, próbálja ki ön is!



A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. Németh Lajos szint vall a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat. A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére. Ma már különösen a városokban olyan éjszakai hőszigetek alakulnak

ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók. Ugyan már betöltöttem a 70. életévemet is, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez.

Ezért nem volt eddig a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak „ráségitéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már Fisher klíma tette elviselhetőbbé. A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz.

„A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket”

A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klímaváltozás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig többek között arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, komfortossá tegyék. Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire az emberi életkörülmények kényelmesebb biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondija van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok.

Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.”



Típus	3,5kW	5,3kW	7kW	8,8kW	10,5kW	12kW	14kW	16kW	20kW	28kW
Kazettás										
Légcsatornázható										
Nagy-teljesítményű légcsatornázható										
Padlóra állítható										
Oszlop klíma										
Parapet / Mennyezeti										

Kazettás mono split klíma

- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Csendes működés
- ✓ Magas hatékonyság
- ✓ Ajánlott nagyobb terek klimatizálására

Álmennyezetbe építhető klíma készülékek, előnyük, hogy a beltéri egység nagy része az álmennyezet felett helyezkedik el, így csak a beszívórács és a kifúvó légterelő lamellák látszanak. Alap infra távirányítóval, beépített cseppvíz szivattyú, friss levegő csatlakoztatási lehetőség.



Kazettás Split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
 FSKIF-1201AE3-EU	3,5	2,7	6,8 / 4,1
 FSKIF-1801AE3-EU	5,3	4,2	6,5 / 4,1
 FSKIF-2401AE3	7,1	6,2	6,3 / 4,1
 FSKIF-3601AE3	10,5	8,2	6,4 / 4,0
 FSKIF-4801AE3	14	11,2	6,1 / 4,0
 FSKIF-6001AE3	15,3	11,8	6,1 / 4,0

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Légcsatornázható mono split klíma



Rejtett elhelyezésű klímaberendezés, vezetékes szabályzóval. A hideg vagy meleg levegőt légcsatornákon keresztül juttatja a helyiségekbe. A készülék álmennyezetben vagy speciálisan erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. Előnyük, hogy rejtve vannak, így az esztétikai előny mellett csendesek is.

Légcsatornázható split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSLIF-1201AE3	3,5	2,7	6,5 / 4,1
FSLIF-1801AE3	5,3	4,3	6,5 / 4,1
FSLIF-2401AE3	7,1	5,6	6,6 / 4,2
FSLIF-3001AE3	8,8	8	6,6 / 4,2
FSLIF-3601AE3	10,6	8,8	6,1 / 4,0
FSLIF-4801AE3	12,1	9,5	6,1 / 4,1
FSLIF-6001AE3	14,0	11,5	6,1 / 4,0
FSLIF-4201AE3	15,3	12,5	6,1 / 4,0



Csarnokok, nagy légterek ár/érték arányban kedvező megoldási lehetősége a fűtés/hűtés megoldására

Nagy teljesítményű légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVLIF-7601AE2/FVOIF-7601AE2-3F	22,4	25	6,85 / 4,34
FVLIF-9601AE2/FVOIF-9601AE2-3F	28	31,5	5,94 / 4,5

Padlóra állítható

Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.

- ✓ Infra távirányító,
- ✓ kitűnő légeloszlás,
- ✓ alacsony zajszint



Padlóra állítható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSFIF-1201AE3	4.5	4.4	7.3 / 4.0
FSFIF-1201AE3	6.7	6.4	6.7 / 4.0



Oszlop klíma

Rendezvényekre, fesztiválokra egyszerűen telepíthető, nagyteljesítményű klímakészülék.

Oszlop klíma	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVHIF-360CE2/FVOIF-360CE2-3F (400V)	10	11	6,54/4,09
FVHIF-600CE2/FVOIF-600CE2-3F (400V)	16	17	6,26 / 3,93



Multi Split készülékek

Több helyiség ellátására képes multi split klímák. Előnyük, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, ahol a beltéri egységek kivitele el is térhet egymástól. Tehát a multi rendszerbe bevonható oldalfali, kazettás és légcsatornázható beltéri készülék is.

Típus	2,5kW	3,5kW	4kW	5,3kW	7,9kW	8,2W	10,5kW	12,3W
Kazettás								
Légcsatornázható								
Oldalfali								
Kültéri								

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Kazettás multi split klíma

Kazettás multi split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSKIF-2401AE3	7,1	6,2
FSKIF-3601AE3	10,5	8,2
FSKIF-4801AE3	14,0	11,2
FSKIF-6001AE3	15,3	11,8





Alap vezetékes szabályzóval,
cserélhető levegő beszívási lehetőség.

Légcsatornázzható multi split klíma

Multi split légcsatornázzható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSLIF-1201AE3	3,52	3,81
FSLIF-1801AE3	5,28	6,01

Oldalfali multi split klíma

Oldalfali multi split	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSAIF-CP-91AE3	2,7	3,1
FSAIF-CP-121AE3	3,5	3,9
FSAIF-CP-181AE3	5,2	5,5
FSAIF-CP-241AE3	7,0	7,3



Legelterjedtebb beltéri típus.
Könnyen elhelyezhető, hatékony megoldás
hűtésre és fűtésre egyaránt.

Multi kültéri készülékek



Multi kültéri egységek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FS2MIF-144AE3 Duo	4,1	4,4	6,8 / 4,0
FS2MIF-184AE3 Duo	5,3	5,6	6,3 / 4,0
FS3MIF-274AE3Trio	7,9	8,2	6,3 / 4,0
FS4MIF-284AE3 Quattro	8,2	8,8	6,8 / 4,0
FS4MIF-364AE3 Quattro	10,6	11,1	6,8 / 4,0
FS5MIF-424AE3 Pento	12,3	12,3	6,1 / 3,7



Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Egyedi szabályozás lehetőségei

Típus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 WIFI modul (EU-OSK105)	✓	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	+ 17401204002105 vezeték
 WIFI Interface (WF-6oA1-D)	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	✓	Nem lehet csatlakoztatni
 Vezetékes távirányító WIFI funkcióval (KJR-12oN)	✓	✓	✓	Nem lehet csatlakoztatni
 Vezetékes távirányító (KJR-12oL/F-E)	✓ de nem javasolt	standard	✓ de nem javasolt	✓
 Egyszerű vezetékes távirányító (KJR-12B)	✓ de nem javasolt	✓ de nem javasolt	✓ de nem javasolt	✓
 Infra távirányító (RG1oA)	standard	✓	standard	standard


Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Csoport szabályozás lehetőségei (maximum 16 beltéri egység)

Típus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 Vezetékes távirányító WIFI funkcióval (KJR-12oN)	✓	✓	✓	Nem lehet csatlakoztatni

Központi szabályozás lehetőségei

Típus	Kazettás	Légcsatornás	Parapet/Mennyezeti	Padlóra állítható
 Fisher Server Room & Central Controller (F-SERVER-2RS-0o1)	✓	✓	+ csatlakozó 1740120400o184	+ MFB CONSOLE panel (17122o0oA14525) csatlakozókkal



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



HŐSZIVATTYÚ




SPLIT KLÍMÁK



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: