




Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK

**MOBILKLÍMA-
BERENDEZÉSEK**

Az egyetlen kültéren is elhelyezhető mobil klíma



BENT A HÜVÖS, KINT A ZAJ

Flexi Mobil



Hűt



Fűt



Páratlanít



Kültéren is elhelyezhető



- ✓ A különleges technikai megoldásnak köszönhetően a többi mobil klímával ellentétben akár kültéren is elhelyezhető, így a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.
- ✓ Hordozható, helytakarékos kivitel, így könnyen elhelyezhető.

- ✓ A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a távirányító segítségével kényelmesen beállítható a kívánt hőmérséklet.
- ✓ Az innovatív elpárolgató technológiának köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell a cseppvíztartályt üríteni.

MEKKORA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGEM? VÁLASZSA KI AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜKSÉGES HŰTŐTELJESÍTMÉNYT!

A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.

Alapterület	Javasolt hűtőteljesítmény	Modell	Minimális alapterület
20 m ²	2,6 kW	FPR-93DE4-R	12 m ²
35 m ²	3,5 kW	FPR-123DE4-R	12 m ²
45 m ²	4 kW	FPR-143DE4-R	13 m ²

Hálózati áram: 220-240 V - 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 330x580x815 mm. Az adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék a feltüntetett minimális alapterületnél kisebb helyiségben nem működtethető.

MEGOLDÁS HŐSÉG ELLEN

Nordica Mobil



Hűt



Párátlanít



Csendes



Ventilátor



3 ÉV
GARANCIA

- ✓ Erőteljes hűtés üzemmódjának köszönhetően költséghatékonyan, gyorsan lehűti a helyiséget – időt és pénzt spórol.
- ✓ Igényes megjelenés, lakása díszbe lehet elegáns borításával és LED kijelzőjével.
- ✓ Időzítő funkciójával kényelmesen szabályozható.
- ✓ Ideális lakásokba, kis, közepes és nagyobb irodákba is.
- ✓ A kompakt mobilklíma magas minőségű dizájnjának köszönhetően helytakarékos.
- ✓ Az innovatív elpárologtató technológiának köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell a cseppvíztartályt üríteni.
- ✓ Ki-bekapcsolható UV sterilizáló lámpával, amely ultraibolya sugarak kibocsátásával fertőtleníti a levegőt, hatékony baktériumok, vírusok és gombák ellen.



Kompakt készülék – határtalan lehetőségek

Modell	Hűtőteljesítmény	Javasolt alapterület
FP-90GE4-UV-R	2,6 kW	12–18 m ²

Hálózati áram: 220–240 V – 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 370×865×313 mm.
A fenti adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m²-nél kisebb helyiségben nem működtethető.



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



ABLAKKLÍMA




PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



HŐSZIVATTYÚ



LÉGFÜGGÖNY



SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: